

EXAMENPLAN

Naam kwalificatie	Allround vakman gww
Crebonummer kwalificatie	25750
Naam kwalificatiedossier	Grond-, water- en wegenbouw
Crebonummer kwalificatiedossier	23303
Niveau	Niveau 3
Opleidingsduur	36 maanden
Aantal verplichte SBU's aan keuzedelen	720
Leerweg	BBL
Examencommissie	
Cohort	2025-2026
Versienummer	1

1 Examenplan

Slaag/-zakbeslissing

- Alle **KERNTAKEN** moeten minimaal met het cijfer 5,5 of met een Voldoende zijn afgesloten.
- Voor de **KEUZEDELEN** geldt:
 1. Het gemiddelde van de resultaten van de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 zijn;
 2. Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 zijn;
 3. Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 zijn;
 4. De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in het gemiddelde;
 5. Er moet aan het minimumaantal studiebelastingsuren (720 SBU) keuzedeelverplichting voor de opleiding worden voldaan, zoals vermeld in het examenplan.
- Niveau voor **NEDERLANDS** is 2F voor de volgende onderdelen:
 - ✓ Lezen en luisteren met een centraal examen (CE).
 - ✓ Spreken, gesprekken en schrijven met een instellingsexamen (IE).
- Niveau voor **REKENEN** is MBO-rekenniveau 3 (IE).
- Cijfer voor Nederlands moet tenminste een 5 mits voor rekenen tenminste een 6 is behaald of andersom.
- Voor **LOOPBAAN EN BURGERSCHAP** moeten de eindresultaten "voldaan" zijn.
- Voor **BEROEPSPRAKTIJKVORMING** moet het eindresultaat "voldoende" zijn.
- Indien er sprake is van **WETTELIJKE BEROEPSVEREISTEN** in het kwalificatiedossier moet voldaan zijn aan deze wettelijke beroepsvereisten.

Aanvullende toelichting

- Aantal examenmomenten: in het examenplan staan alle examens. Je hebt recht om alle examens één keer te herkansen.
- De afronding van zowel Loopbaan en Burgerschap als Beroepspraktijkvorming wordt middels een verklaring vastgesteld.
- De cijfers voor Nederlandse en rekenen worden vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.
- Alle onderdelen van het examen Nederlands dienen op hetzelfde niveau te worden afgelegd.
- Examinering op een hoger niveau Nederlands 3F mag. Hiervoor moet toestemming worden aangevraagd bij de examencommissie.
- Examinering op een hoger niveau rekenen (MBO-rekenniveau 4) mag. Hiervoor moet toestemming worden aangevraagd bij de examencommissie.
- Afwijkingen van dit examenplan zijn alleen mogelijk in afstemming met de examencommissie.

Beroepsgerichte examinering Basisdeel: B1-K1: Basis gww-werk uitvoeren

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Periode van afname	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
B1-K1-TH1 - GWW3-TE1 Werkterrein en veiligheid	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School	C1 vold=5,5	25
B1-K1-TH2 - GWW3-TE2 Werkvoorbereiden en maatvoeren	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School	C1 vold=5,5	25
B1-K1-PVB - GWW3-PE1 Basis GWW-werk uitvoeren	Praktijk Examen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School, Buiten school	C1 vold=5,5	150

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

Beroepsgerichte examinering Profieldeel: P6-K1: GWW-werk uitvoeren

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Periode van afname	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
P6-K1-TH1 - GWW3-TE3 Grondwerk en fundering	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School	C1 vold=5,5	6
P6-K1-PR1 - GWW3-PE2 Grondwerk en Fundering	Praktijk Examen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School, Buiten school	C1 vold=5,5	25
P6-K1-TH2 - GWW3-TE4 Riolering	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School	C1 vold=5,5	6
P6-K1-PR2 - GWW3-PE3 Riolering	Praktijk Examen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School, Buiten school	C1 vold=5,5	25
P6-K1-TH3 - GWW3-TE5 Bronbemalingen	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School	C1 vold=5,5	6
P6-K1-TH4 - GWW3-TE6 Straatmeubilair en Verhardingen	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School	C1 vold=5,5	6
P6-K1-PR3 - GWW3-PE4 Straatmeubilair en verhardingen	Praktijk Examen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School, Buiten school	C1 vold=5,5	25

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

Beroepsgerichte examinering Profieldeel: P6-K2: Organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Periode van afname	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
P6-K2-TH - GWW3-TE7 Werkorganisatie	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School	C1 vold=5,5	1
P6-K2-PE - GWW3-PE5 Werkorganisatie	Praktijk Examen	Concreet Onderwijsproducten	OP	School, Buiten school	C1 vold=5,5	3

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

Verantwoording beroepsspecifieketaalisen/MVT

Er zijn geen specifieke eisen.

K0889: Bestratingswerkzaamheden uitvoeren (240 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
KD1 - Bestratingswerkzaamheden uitvoeren-TH	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	School	C1 vold=5,5	1
KD2 - Bestratingswerkzaamheden uitvoeren-PVB	Proeve van Bekwaamheid	Concreet Onderwijsproducten	Buiten school	C1 vold=5,5	3

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

K0741: Werken met hulpmiddelen en machines voor mechanisch straten (240 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
KD1 - Werken met hulpmiddelen en machines voor mechanisch straten -TH	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	School	C1 vold=5,5	1
KD2 - Werken met hulpmiddelen en machines voor mechanisch straten -PVB	Proeve van Bekwaamheid	Concreet Onderwijsproducten	Buiten school	C1 vold=5,5	3

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

K0955: Bestratingsprofielen (240 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
KD1 - Bestratingsprofielen-TH	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	School	C1 vold=5,5	1
KD2 - Bestratingsprofielen-PVB	Proeve van Bekwaamheid	Concreet Onderwijsproducten	Buiten school	C1 vold=5,5	3

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

K0625: Calculeren in de sector Techniek en gebouwde omgeving (240 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
KD1 - Calculeren in de sector Techniek en gebouwde omgeving	Praktijk Examen	Concreet Onderwijsproducten	School, Buiten school	C1 vold=5,5	1

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

K0022: Digitale vaardigheden basis (240 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
KD - K0022	Kennisexamen	Instruct Educatieve Uitgeverij	School	C1 vold=5,5	1

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

K0023: Digitale vaardigheden gevorderd (240 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
KD1 - Digitale vaardigheden gevorderd	Kennisexamen	Instruct Educatieve Uitgeverij	School	C1 vold=5,5	1

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

K1054: Bronbemalen (240 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
KD1 - Bronbemalen	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	School	C1 vold=5,5	1

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

K0975: Werken met GNSS systemen (240 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
KD1 - Werken met GNSS systemen -TH	Kennisexamen	Concreet Onderwijsproducten	School	C1 vold=5,5	1
KD2 - Werken met GNSS systemen - PVB	Examenmix	Concreet Onderwijsproducten	Buiten school	C1 vold=5,5	3

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

K0071: Nederlands 3F (480 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
LELU - Nederlands Lezen / Luisteren 3F		-	-	C1 vold=5,5	1
SP - Nederlands Spreken 3F		-	-	C1 vold=5,5	1
GS - Nederlands Gesprekken voeren 3F		-	-	C1 vold=5,5	1
SC - Nederlands Schrijven 3F		-	-	C1 vold=5,5	1

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

K0758: T-rijbewijs (240 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
KD1 - T-rijbewijs	Examenmix	-	-	C1 vold=5,5	1

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

K0517: Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) (240 SBU)

Code & Naam werkproces	Examenvorm	Leverancier	Plaats afname	Resultaat (O,V,G of cijfer)	Weging
KD1 - Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4)	Portfolio	Concreet Onderwijsproducten	-	C1 vold=5,5	1

Het eindresultaat wordt berekend op basis van het gemiddelde volgens aangegeven weging.

Nederlands

Examenonderdeel	Examenvorm	Plaats afname	Resultaat
Nederlands gesprekken voeren 2F	IE	School	C1 vold=5,5
Nederlands spreken 2F	IE	School	C1 vold=5,5
Nederlands schrijven 2F	IE	School	C1 vold=5,5
Nederlands lezen / luisteren 2F	CE	School	C1 vold=5,5

Het eindresultaat wordt berekend op basis van de volgende formule: Het gemiddelde van het instellingsexamen en het centraal examen. (cijfer ook bij vrijstelling)
 Berekening: (Cijfer CE + gemiddelde van IE) / 2
 Cijfer afgerond op gehele getallen

Periode van afname:

Rekenen

Examenonderdeel	Examenvorm	Plaats afname	Resultaat
Rekenen MBO3	Rekenexamen	School	C1 vold=5,5

Loopbaan & Burgerschap

Onderdeel	Resultaat
Loopbaan	Voldaan/niet voldaan
Burgerschap	Voldaan/niet voldaan

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Onderdeel	Resultaat
BPV	Voldaan/niet voldaan

Vaststellingen

Versie	Vastgesteld door	Datum
1	H. Tjeertes	21-05-2025